



# **Mobile Absturzsicherung**



***AUG. GROTE***

Schmiedestraße 8  
D-58553 Halver

Tel. 02353 91360  
Fax 02353 913640

Email: [vertrieb@aug-grote.de](mailto:vertrieb@aug-grote.de)  
Internet: [www.aug-grote.de](http://www.aug-grote.de)

## **Die neue Dimension der Baustellenabsicherung**

**- Mit Sicherheit m e h r Sicherheit ! -**

**„AGO“ - Mobile Absturzsicherung  
gemäß den Vorschriften RSA / TL-Absperrschranken / ZTV-SA**



Bisher wurden Mobile Absturzsicherungen (Schrankenzäune) aus den Materialien Stahl, Aluminium oder Kunststoff hergestellt. Die Diskussion über Vor- oder Nachteile der verschiedenen Systeme erübrigt sich nunmehr. Hierbei ist davon auszugehen, dass ein wesentlicher Sinn und Zweck der Baustellenabsicherung die Warnung der Verkehrsteilnehmer vor einer Gefahrenstelle ist. Hierfür ist eine Absperrschranke mit einer rot/weiß schraffierten Fläche vorgesehen. Diese Schranke findet u. a. Verwendung in der Mobilien Absturzsicherung.

Derzeit kommen auf Baustellen teilweise Absturzsicherungen zum Einsatz, deren Mittelteil aus großflächigen, einfarbigen Elementen besteht. Durch die leuchtend weißen, gelben, blauen, roten oder grünen Flächen wird die rot/weiße Absperrschranke nur noch ungenügend wahrgenommen. Unterschiedliche Farbgebungen auf einer Baustelle verstärken diesen Effekt.

### Problem:

Der Verkehrsteilnehmer erkennt keine Baustellensicherung in bisher bekannter Ausführung, ist zunächst verunsichert und kann unter Umständen falsch oder nicht rechtzeitig reagieren.





## ***Die neue Dimension der Baustellenabsicherung***

***- Mit Sicherheit m e h r Sicherheit ! -***

***„AGO“ - Mobile Absturzsicherung  
gemäß den Vorschriften RSA / TL-Absperrschranken / ZTV-SA***



### Problemlösung:

*Die „AGO“ – Mobile Absturzsicherung  
Mit reflektierender Absperrschranke, Tasteleiste und als Mittelteil  
abwechselnd rot /weiße Lamellen.*

Die einheitlich rot/weiße Farbgebung über die gesamte Länge und Höhe des Absperrgerätes bietet den Verkehrsteilnehmern größte mögliche Wahrnehmbarkeit und bedeutet somit optimale Sicherheit für Ihre Baustelle.

Neue Vorschriften zur Vereinheitlichung der Farbgebung von Absperrgeräten auf Baustellen werden erwartet. Die rot/weiß schraffierte Absperrschranke wird auch in Zukunft Bestandteil der Baustellenabsicherung sein.

Profitieren Sie deshalb schon heute von der neuen Absperrtechnik:

**„AGO“ – Mobile Absturzsicherung**



## Die neue Dimension der Baustellenabsicherung

- Mit Sicherheit m e h r Sicherheit ! -

„AGO“ - Mobile Absturzsicherung  
gemäß den Vorschriften RSA / TL-Absperrschranken / ZTV-SA



„AGO“ – Mobile Absturzsicherung bestehend aus:  
Reflektierender Absperrschranke, Tastleiste, roten + weißen Lamellen.  
Standrohre Ø 42 mm mit Abschlusskappe.  
Schranke, Tastleiste und Lamellen sind auswechselbar.  
Lieferbare Längen: 120 – 160 – 200 – 240\* cm.  
\*(Bitte beachten: Die Abmessung „240 cm“ entspricht, bedingt durch Überlänge, nicht der ZTV-SA)



Standardmäßig mit  
beweglicher  
Verbindungsflasche.

Haken- und  
Ösenverbindung  
auf Wunsch.



Gelochte Lamellen  
ermöglichen eine  
erhöhte Windlastaufnahme



Bohrungen zur  
Leuchtenbefestigung



Passende Fußplatten:  
Ausführung gemäß  
TL-Aufstellvorrichtungen.  
Gewichtsklasse K1.  
Mit Aufnahmeöffnungen für  
Bauzäune.